

AMMDS 10-44/1 modulo optoaccoppiatore

IN: 35 VDC - OUT: 35 VDC / 2 A

Transistor 0.2 A
24 V DC
con ponticello per il negativo
Morsetto doppio su lato uscita
per commutazione rapida

[Link al prodotto](#)

Immagine




Immagine rappresentativa



Informazioni generali di prodotto

Scope of delivery Ponticello (Art-No. 90960)

dati commerciali

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604

ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879027977
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85414900

Dati elettrici | Ingresso

Tensione di ingresso OFF CC min	0 V
Tensione di entrata OFF CC max	5 V
Tensione di entrata CC min	10 V
Tensione di entrata CC max	35 V
Corrente d'ingresso	10 mA

Dati elettrici | Uscita

Ritardo di spegnimento max	14 µs
Corrente di riposo OFF max	0,3 mA
Frequenza di commutazione induttiva max	200 Hz
Frequenza di commutazione ohmica max	20000 Hz
Tensione di commutazione CC min	5 V
Tensione di commutazione CC max	35 V
Corrente di commutazione min	1 mA
Corrente di commutazione max	0,2 A
Calo di tensione CC max	0,5 V

Diagnosi

Indicatore di stato LED	rosso
-------------------------	-------

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Picco di tensione nominale	2,5 kV
----------------------------	--------

Protezione dei dispositivi | Fluidi

Flame resistance	Difficilmente infiammabile
------------------	----------------------------

Dati meccanici | Dati del materiale

Colore alloggiamento	nero
Materiale custodia	Plastica

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, G32, (EN 60715)
Altezza	68 mm
Larghezza	82 mm
Profondità	12 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C

Tipo di collegamento 3

Tipo di collegamento 1	Input
Tipo di collegamento 2	Output
Tipo di collegamento 3	Output
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	2

Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	2
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	2
PIN 1	+ 14
PIN 2	13