

MPOT modulo potenziometro

10K-Ohm/3600° /10 giri


Potenziometro da 10 giri 10 kΩ

I potenziometri a 10 giri sono muniti di una manopola a regolazione decimale con possibilià di arresto su valori fissi. I potenziometri Murrelektronik vengono costruiti con valori standard fissi e sono disponibili nella versione a 270° o in quella a 10 giri per regolazione fine. Il componente può essere alimentato con 10 V DC oppure con 24 V DC. Mediante la pre-resistenza la tensione sul potenziometro viene regolata ad un valore di circa 11 VDC. connessione tramite morsetti.

Link al prodotto

Immagine








Immagine rappresentativa

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27371227
ECLASS-6.1	27371227
ECLASS-7.0	27371227
ECLASS-8.0	27371227
ECLASS-9.0	27371227
ECLASS-10.1	27371227
ECLASS-11.1	27371227
ECLASS-12.0	27371227
ETIM-5.0	EC001027



GTIN	4048879041645
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85334010
Dati tecnici Dati elettrici	
Potenza max	1,4 W
Linearità	±0,25 %
Resistenza	10 kΩ
Tolleranza della resistenza	5 %
Dati elettrici Ingresso	
Potenza dissipata max	0,25 W
Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
Altezza	75 mm
Larghezza	45 mm
Profondità	65 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	0 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C