

**MIRO 6.2 modulo optoaccoppiatore**

IN: 35 VDC - OUT: 35 VDC / 2 A max. 30 kHz

Transistor 0.2 A

24 V DC

Frequenza di commutazione: max. 20 kHz

Morsetti a molla



[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604

ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879024532
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85414900

**Dati elettrici | Ingresso**

Tensione di ingresso OFF CC min	0 V
Tensione di entrata OFF CC max	5 V
Tensione di entrata CC min	10 V
Tensione di entrata CC max	35 V
Corrente di ingresso CC max	6 mA

**Dati elettrici | Uscita**

Ritardo di spegnimento max	7 µs
Corrente di riposo OFF max	0,025 mA
Frequenza di commutazione induttiva max	200 Hz
Frequenza di commutazione ohmica max	20000 Hz
Tensione di commutazione CC min	10 V
Tensione di commutazione CC max	30 V
Corrente di commutazione min	1 mA
Corrente di commutazione max	0,2 A
Calo di tensione CA max	0,3 V
Calo di tensione CC max	0,3 V

**Diagnosi**

Indicatore di stato LED	verde
-------------------------	-------

**Protezione dei dispositivi | Elettrica**

Picco di tensione nominale	2,5 kV
----------------------------	--------

**Protezione dei dispositivi | Fluidi**

Flame resistance	Difficilmente infiammabile
------------------	----------------------------

**Dati meccanici | Dati del materiale**

Colore alloggiamento	nero
Materiale custodia	Plastica

**Dati meccanici | Dati di montaggio**

Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
Altezza	91 mm
Larghezza	6,2 mm
Profondità	70 mm

**Caratteristiche ambientali | Climatiche**

Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C

**Tipo di collegamento 5**

Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	1
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero

N. di poli	1
PIN 1	14
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	1
PIN 1	13
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	1
PIN 1	A 1
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	1
PIN 1	A 2