



M12 passaparete 5 poli A-code

Passaparete per armadio elettrico
Maschio - femmina
M12, 5 poli
A-code
schermato

[Link al prodotto](#)

Immagine



Male

Female






Immagine rappresentativa

Certificazioni

Le informazioni contenute nel presente prospetto sono state redatte con la massima cura. Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 07/21

Certificazioni

Ulteriori informazioni

Tecnologie bus

Forma

Forma 42111

Dati tecnici

Tensione d'esercizio max. 60 V AC/DC

Picco di tensione nominale 1.5 kV

Corrente d'esercizio per contatto max. 4 A

Gruppo materiale IEC 60664-1, category I

Codifica A-code

Bloccaggio connettore Filettatura (M12×1 mm) coppia di serraggio 0.6 Nm) autobloccante

Grado di protezione IP65 e IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)

Materiale Ottone, nichelato

Dati generali

Grado di inquinamento 2

Range temperatura -25...+85 °C

Filettatura di fissaggio M16×1.5 mm

dati commerciali

EAN 4048879143233

eClass 27143423

Lotto minimo ordinabile 1.000

Numero di tariffa doganale 85366990

paese di origine CZ